



Dr. med. Christoph Jethon

Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie

Lidkorrektur

Was stört?

- Hängelider
- Schlupflider
- Tränensäcke unter dem Auge
- Sie sehen häufig müde und abgeschlagen aus, obwohl Sie sich nicht so fühlen

Wie man helfen kann:

Operative Entfernung von überschüssiger Haut, Fettgewebe und Muskeln

Vorbereitung:

- Verzicht auf ASS, Aspirin, Plavix, Marcumar
- Tabakkonsum einschränken
- umfassende Anamnese und Beratung
- Kühlelemente bereitlegen
- Sonnenbrille zur Operation mitbringen
- Kein Make up oder Lidschatten auflegen

Die OP:

Lokalanästhesie, ggf. im Dämmer Schlaf, Dauer ca. eine Stunde

Nachsorge:

- Schwellungen kühlen
- Hochlagerung des Kopfes, auch beim Schlafen
- weitestgehende Nikotin-/ Tabakkarenz zur Verbesserung der Wundheilung
- das Arbeiten mit Kopfüberbewegungen für ca. 10 Tage vermeiden
- Entfernung der Fäden nach 5 - 7 Tagen
- Narbenmassage nach Fadenzug
- gesellschaftsfähig nach ca. 10 Tagen nach der OP

Das Resultat:

- frischer, wacher Gesichtsausdruck
- verjüngte Augenpartie
- Augen lassen sich wieder besser schminken

Wissenswertes:

Direkte Sonneneinstrahlung sollte vier bis sechs Monate nach der OP vermieden werden. Durch die Narbenmassage werden die haarfeinen Narben schnell weich und unsichtbar.